

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.07967/23

Серия RU № 0489032

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ", Место нахождения: 109004, Российская Федерация, город Москва, улица Николоямская, дом 45, строение 2, помещение II, комната 11. Адрес места осуществления деятельности: 115093, Российская Федерация, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, строение 1, офисы 331, 332, регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) № RA.RU.1ПФ02, дата регистрации 04.07.2016 года, номер телефона: +74956262903, адрес электронной почты: profit-2015@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Суксунский оптико-механический завод». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 617560, Пермский край, район Суксунский, рабочий поселок Суксун, улица Колхозная, дом 1, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1025902466501. Телефон: +73427533733, адрес электронной почты: sales@rosomz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Суксунский оптико-механический завод». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 617560, Пермский край, район Суксунский, рабочий поселок Суксун, улица Колхозная, дом 1, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты лица для защиты от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла и горячих частиц): Щитки защитные лицевые сварщика РОСОМЗ® серии КН, модели: КН PREMIER FavorIT, артикулы: 05363, 05364, 05365, 05366, 05367, 05368; КН SUPER PREMIER FavorIT, артикулы: 05663, 05664, 05665, 05666, 05667, 05668; КН e684 FavorIT, артикул 05115; КН CRYSTALINE® PREMIUM FavorIT, артикул 05185; КН CRYSTALINE® PROFi FavorIT, артикул 05165; КН CRYSTALINE® UNIVERSAL FavorIT, артикул 05175; КН CRYSTALINE® STANDART FavorIT, артикул 05185. Щитки защитные лицевые сварщика РОСОМЗ® серии НН, модели: НН-3 SUPER PREMIER FavorIT, артикулы: 53363, 53364, 53365, 53366, 53367, 53368; НН-10 PREMIER FavorIT, артикулы: 51363, 51364, 51365, 51366, 51367, 51368; НН12 e684 FavorIT, артикул 51215; НН12 CRYSTALINE® PREMIUM FavorIT, артикул 51255; НН12 CRYSTALINE® PROFi FavorIT, артикул 51265; НН12 CRYSTALINE® UNIVERSAL FavorIT, артикул 51275; НН12 CRYSTALINE® STANDART FavorIT, артикул 51285; НН75 BIOT® PA, артикулы: 57563, 57564, 57561, 57566, 57567, 57568. Продукция изготовлена в соответствии с Техническими Условиями ТУ 32.99.11-105-36438019-2017 «Щитки защитные лицевые сварщика серии FavorIT®»; Техническими Условиями ТУ 3441-091-36438019-2015 «Щитки защитные лицевые сварщика серии BIOT™». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9004 90 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 22ЛН-15.12/23, 23ЛН-15.12/23, 24ЛН-15.12/23, 25ЛН-15.12/23, 26ЛН-15.12/23, 27ЛН-15.12/23, 28ЛН-15.12/23, 29ЛН-15.12/23, 30ЛН-15.12/23, 31ЛН-15.12/23, 32ЛН-15.12/23, 33ЛН-15.12/23, 34ЛН-15.12/23, 35ЛН-15.12/23, 36ЛН-15.12/23, 37ЛН-15.12/23, 38ЛН-15.12/23, 39ЛН-15.12/23, 40ЛН-15.12/23, 41ЛН-15.12/23, 42ЛН-15.12/23, 43ЛН-15.12/23, 44ЛН-15.12/23, 45ЛН-15.12/23, 46ЛН-15.12/23, 47ЛН-15.12/23, 48ЛН-15.12/23, 49ЛН-15.12/23, 50ЛН-15.12/23, 51ЛН-15.12/23, 52ЛН-15.12/23, 53ЛН-15.12/23, 54ЛН-15.12/23, 55ЛН-15.12/23, 56ЛН-15.12/23, 57ЛН-15.12/23, 58ЛН-15.12/23, 59ЛН-15.12/23, 60ЛН-15.12/23, 61ЛН-15.12/23 от 15.12.2023 года, выданных Испытательной лабораторией «LIGHT GROUP» Испытательным центром «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21AI63. Протоколов испытаний № 0455/23, 0456/23 от 12.12.2023 года, выданных Испытательной лабораторией средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью "МОНИТОРИНГ" аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21C340. Акта анализа состояния производства № 231210-03 от 27.10.2023 года выданного Органом по сертификации продукции ООО "ПРОФИТ" (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.1ПФ02), подписанного экспертом Михно Ириной Александровной. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.4.254-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах. Общие технические условия», пункты 5.4, 5.5, 5.7, 5.8-5.11, 5.13, Б.3.4, 5.11.1, 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.1.4. ГОСТ 12.4.253-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования», пункты 5.2.1.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.9, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.4. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) продукции согласно руководству по эксплуатации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 10.2023 год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.12.2023

ПО 17.12.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Милевская Анастасия Николаевна

Милевская Людмила Владимировна (Ф.И.О.)