



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.06408/23

Серия **RU** № **0423776**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ", Место нахождения: 109004, Российская Федерация, город Москва, улица Никольямская, дом 45, строение 2, помещение II, комната 11. Адрес места осуществления деятельности: 115093, Российская Федерация, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, строение 1, офисы 331, 332, регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11ПФ02, дата регистрации 04.07.2016 года, номер телефона: +74956262903, адрес электронной почты: profit-2015@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "НОРДПРОМ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 194044, город Санкт-Петербург, Выборгская улица, дом 8, литер А, помещение 1-Н, офис 110, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1217800052271. Телефон: 8(812)6775580, адрес электронной почты: info@eso.spb.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "НОРДПРОМ". Место нахождения: 194044, город Санкт-Петербург, Выборгская улица, дом 8, литер А, помещение 1-Н, офис 110, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 196006, город Санкт-Петербург, улица Заставская, дом 33, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий, общих производственных загрязнений, в том числе от химических факторов, повышенных и пониженных температур, статического электричества, скольжения по загорючим поверхностям: ассортимент продукции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6 (бланки № 0940719, 0940720, 0940721, 0940722, 0940723, 0940724). Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаными верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС Смотрите приложение согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6 (бланки № 0940719, 0940720, 0940721, 0940722, 0940723, 0940724)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 38Л/Н-16.01/23, 39Л/Н-16.01/23, 43Л/Н-16.01/23, 45Л/Н-16.01/23, 47Л/Н-16.01/23, 48Л/Н-16.01/23 от 16.01.2023 года; № 1Л/Н-17.01/23 от 17.01.2023 года; № 23Л/Н-18.01/23, 24Л/Н-18.01/23, 25Л/Н-18.01/23 от 18.01.2023 года, № 9Л/Н-19.01/23 от 19.01.2023 года выданных Испытательной лабораторией «LIGHT GROUP» Испытательным центром «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21АИ63. Акта анализа состояния производства № 221611-09 от 18.11.2022 года. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств" пункт 1.2; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия" пункты 5.16, 5.19, 5.26, 5.27; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия" пункты 5.16, 5.23, 5.24; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаными верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия" подразделы 4.9, 4.14; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаными верхом для предотвращения скольжения по загорючим поверхностям. Технические условия" пункты 4.6, 4.8; ГОСТ 12.4.162-85 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования и метод испытания" пункт 2.3. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) продукции согласно эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.01.2023
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 18.01.2028

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Лисовская Анастасия Николаевна

(Ф.И.О.)

Милевская Людмила Владимировна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.06408/23

Серия **RU** № **0940719**

Приложение № 1

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 40 000 0; 6403 91 930 0; 6403 99 930 0; 6403 99 980 0; 6403 99 960 0	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, от проколов 1200Н), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) и общих производственных загрязнений с верхом из кожи, на подкладке из полиэфирной ткани, с металлической проколзащитной прокладкой, с металлическим подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления: полуботинки, модели: 23, 823-2, 023/1, 23/1, 823/1, 823/1С, 823-0/1, 23Т, 23-2Т, 23Р, 820-2, 820-2Т, 21, 821-2, 21/1, 821/1, 821/1С, 821-0/1, 21Т, 821-2Т, 21П, 21П/1, 821П/1, 21ПТ, 720, 721, 722, 723, 8720, 8721, 8722, 8723, 023/1С, 23/1С, 823-0/1С, 23ТС, 23-2ТС, 23РС, 820-2ТС, 21/1С, 821-0/1С, 21ТС, 821-2ТС, 21П/1С, 21ПТС, 821П/1С; ботинки, модели: 11, 11/1, 11Т, 11Р, 12, 12/1, 12/1С, 12Т, 12ТС, 12Р, 12РС, 12С, 112, 112/1, 8112/1, 112Т, 112Р, 28, 28/1, 812/1, 828/1, 828/1С, 28Т, 28Р, 24, 29, 11/1С, 11ТС, 11РС, 12/1НМ-1С, 012/1НМ-1С, 812/1С, 12НМ-1С, 14/1С, 814/1С, 14ТС, 14РС, 112/1С, 112/1МС, 112ТС, 112ТМС, 112РС, 112РМС, 28/1С, 28/1МС, 828/1МС, 28/1НМ-1С, 28ТС, 28ТМС, 28НМ-1С, 28РС, 28РМС, 28НМ-1С, 24С, 24МС, 24НМ-1С, 29НМ-1С, 8112/1С; сапоги, модели: 15К, 19, 19/1, 19Т, 19Р, 16, 16/1, 816/1, 16/1С, 816/1С, 16Т, 16Р, 19/1С, 19/1МС, 19/1НМ-1С, 19ТС, 19ТМС, 19НМ-1С, 19РС, 19РМС, 16/1МС, 816/1МС, 16/1НМ-1С, 16ТС, 16ТМС, 16НМ-1С, 16РС, 16РМС, 16НМ-1С	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»
6403 99 930 0; 6403 99 980 0; 6403 99 960 0	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, от проколов 1200Н), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) и общих производственных загрязнений с верхом из кожи, на подкладке из полиэфирной ткани, с металлической проколзащитной прокладкой, с композитным подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления: полуботинки, модели: 23К, 223ТК, 223РК, 823-2К, 23/1К, 23ТК, 823-2ТК, 23РК, 820-2К, 820-2ТК, 21К, 821-2К, 21/1К, 21ТК, 821-2ТК, 21ПК, 21П/1К, 21ПТК, 30Т, 31, 831, 720Р, 720Т, 721Р, 721Т, 722Т, 722Р, 723Т, 723Р, 8720Р, 8720Т, 8721Р, 8721Т, 8722Т, 8722Р, 8723Т, 8723Р, 732, 732Т, 733, 733Т, 8732, 8732Т, 8733, 8733Т, 223ТКС, 223РКС, 23/1КС, 23ТКС, 823-2ТКС, 23РКС, 820-2ТКС, 21/1КС, 21ТКС, 821-2ТКС, 21П/1КС, 21ПТКС, 30ТС, 720РС, 720ТС, 721РС, 721ТС, 8721/1, 8721/1С, 722ТС, 722РС, 8722Т, 8722ТС, 8722/1, 8722/1С, 723ТС, 723РС, 8723/1, 8723/1С, 8720РС, 8720ТС, 8720/1, 8720/1С, 8721РС, 8721ТС, 8722ТС, 8722РС, 8723ТС, 8723РС, 730ТС, 8730ТС, 8730/1С, 8730/1-1С, 8730/1-2С, 8730/1-3С, 8730/1-4С, 8730/1-5С, 731ТС, 732ТС, 733ТС, 8731ТС, 8732ТС, 8733ТС, 8731/1С, 8731/1-1С, 8731/1-2С, 8731/1-3С, 8731/1-4С, 8731/1-5С, 8732/1С, 8732/1-1С, 8732/1-2С, 8732/1-3С, 8732/1-4С, 8732/1-5С	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Лисовская Анастасия Николаевна

(Ф.И.О.)

Милевская Людмила Владимировна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.06408/23

Серия **RU** № **0940720**

Приложение № 2

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 91 930 0; 6403 99 930 0; 6403 99 980 0; 6403 91 160 0; 6403 91 180 0	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, от проколов 1200Н), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) и общих производственных загрязнений с верхом из кожи, на подкладке из полиэфирной ткани, с металлической проколзащитной прокладкой, с композитным подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления: ботинки, модели: 11К, 11/К, 11ТК, 11РК, 12/К, 12К, 12КР, 12ТК, 212РК, 212ТК, 12РК, 13К, 28/К, 28ТК, 28РК, 24К, 17, 22Т, 22Р, 25Т, 25Р, 25/1, 27, 740/1, 740Р, 740Т, 8740/1, 8740Р, 8740Т, 741/1, 741Р, 741Т, 8741/1, 8741Р, 8741Т, 742/1, 742Р, 742Т, 743/1, 743Р, 743Т, 8742/1, 8742Р, 8742Т, 8743/1, 8743Р, 8743Т, 11/КС, 11ТКС, 11РКС, 12/КС, 12КРС, 12ТКС, 212РКС, 212ТКС, 12РКС, 012РНМ-1С, 14КРС, 214ТКС, 214РКС, 14/КС, 14ТКС, 112РНМС, 28/КС, 28/КСМС, 28/КСНМ-1С, 28ТКС, 28ТКСМС, 28ТКСНМ-1С, 28РКС, 28РКСМС, 28РКСНМ-1С, 028РНМ-1С, 24КС, 24КСМС, 24КСНМ-1С, 17С, 17МС, 17НМС, 17НМ-1С, 17РНМ-1С, 22ТС, 22НМС, 22РС, 22РНМС, 25ТС, 25РС, 25/С, 25ТМС, 25РМС, 25РНМ-1С, 26НМС, 26РНМС, 26НМ-1С, 26РНМ-1С, 27С, 27МС, 27НМ-1С, 27РНМС, 27РНМ-1С, 8724Т, 8724ТС, 8724/1, 8724/1С, 8724Р, 8724РС, 8725Т, 8725ТС, 8725/1, 8725/1С, 8725Р, 8725РС, 740/1С, 740РС, 740ТС, 740РНМС, 740РНМ-1С, 8740/1С, 8740РС, 8740ТС, 8740РНМС, 8740РНМ-1С, 741/1С, 741РС, 741РНМС, 741РНМ-1С, 741ТС, 8741/1С, 8741РС, 8741РНМС, 8741РНМ-1С, 8741ТС, 742/1С, 742РС, 742РНМС, 742РНМ-1С, 742ТС, 743/1С, 743РС, 743РНМС, 743РНМ-1С, 743ТС, 8742/1С, 8742РС, 8742РНМС, 8742РНМ-1С, 8742ТС, 8743/1С, 8743РС, 8743РНМС, 8743РНМ-1С, 8743ТС	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»
6403 91 930 0; 6403 99 930 0; 6403 99 980 0; 6403 91 960 0; 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, от проколов 1200Н), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) и общих производственных загрязнений с верхом из кожи, на подкладке из полиэфирной ткани, с металлической проколзащитной прокладкой, с композитным подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления: сапоги, модели: 19ТКК, 19ТК, 19РК, 16ТК, 16РК, 18, 18Р, 760/1, 760Т, 760Р, 8760/1, 8760Т, 8760Р, 761Т, 761/1, 8761Т, 8761/1, 762Т, 763/1, 763Т, 764/1, 764Т, 8762Т, 8762Р, 8762РС, 762-1Т, 762-2Т, 8762-1Т, 8762-2Т, 8763/1, 8763Т, 8764/1, 8764Т, 19ТККС, 19РНМС, 19/1С, 19/1МС, 19/1НМ-1С, 19ТС, 19ТМС, 19ТНМ-1С, 19ТКС, 15РНМС, 19ТКСНМ-1С, 19РС, 19РМС, 19РНМ-1С, 19РКС, 19РКСМС, 16/1С, 816/1С, 16/1СС, 816/1СС, 16/1МС, 816/1МС, 816/1МСС, 16/1НМ-1С, 16ТС, 16ТМС, 16ТНМ-1С, 16ТКС, 16ТКСМС, 16ТКСНМ-1С, 16РС, 16РСС, 16РМС, 16РНМ-1С, 16РКС, 16РКСМС, 16РКСНМ-1С, 18С, 18МС, 18НМ-1С, 18РС, 18РМС, 18РНМ-1С, 18РНМС, 760/1С, 760ТС, 760РС, 760РНМ-1С, 8760/1С, 8760ТС, 8760РС, 8760РНМ-1С, 761РНМ-1С, 761ТНМ-1С, 761ТС, 761/1С, 8761РНМ-1С, 8761ТНМ-1С, 8761ТС, 8761/1С, 762ТМС, 762РНМ-1С, 762ТС, 763/1С, 763ТС, 763РНМ-1С, 763РНМС, 764/1С, 764ТС, 764РНМ-1С, 764РНМС, 8762ТМС, 8762РНМ-1С, 8762ТС, 762-1РНМ-1С, 762-2РНМ-1С, 762-1ТС, 762-2ТС, 8762-1Р, 8762-1РС, 8762-1РНМ-1С, 8762-2РНМ-1С, 8762-1ТС, 8762-2ТС, 8762-2Р, 8762-2РС, 8763/1С, 8763ТС, 8763Р, 8763РС, 8763РНМ-1С, 8763РНМС, 8764/1С, 8764ТС, 8764РНМ-1С, 8764РНМС, 8765РНМС	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Лисовская Анастасия Николаевна

(Ф.И.О.)

Милевская Людмила Владимировна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.06408/23

Серия **RU** № **0940721**

Приложение № 3

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 40 000 0; 6403 91 960 0; 6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II климатическом поясе) и общих производственных загрязнений, с верхом из кожи, с утеплителем из искусственного и шерстяного меха, с металлическим и композитным подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления: ботинки, модели: 14, 14KP, 14K, 214TK, 214PK, 14/1, 14/1C, 14/1K, 814/1, 814/1C, 14T, 14P, 14PC, 14TC, 14TK, 13M, 13/1M, 13/1MC, 13TM, 13PM, 112M, 112/1M, 112TM, 112PM, 113M, 113/1M, 113TM, 113PM, 28M, 28-0M, 28/1M, 828/1MC, 28/1KM, 28-0/1M, 28TM, 28TKM, 28-0TM, 28PM, 28PKM, 24M, 24KM, 24-0M, 17M, 25TM, 25PM, 27M, 27-0M, 12/1NM-1, 012/1NM-1, 12TNM-1, 012RNM-1, 13/1NM-1, 13TNM-1, 13RNM-1, 112NM-1, 113TNM-1, 28-0NM-1, 28/1NM-1, 28/1KHM-1, 28-0/1NM-1, 28TNM-1, 28TKHM-1, 28-0TNM-1, 28RNM-1, 28RKHM-1, 28-0RNM-1, 028RNM-1, 24NM-1, 24KHM-1, 24-0NM-1, 29RNM-1, 17NM-1, 17RNM-1, 25RNM-1, 26NM-1, 26RNM-1, 27NM-1, 27-0NM-1, 27RNM-1, 740RNM-1, 8740RNM-1, 741RNM-1, 8741RNM-1, 742RNM-1, 743RNM-1, 8742RNM-1, 8743RNM-1; сапоги, модели: 15-0M, 15KM, 19M, 19/1M, 19TM, 19TKM, 19PM, 19PKM, 16M, 16/1M, 816/1M, 816/1MC, 16TM, 16TKM, 16PM, 16PKM, 18M, 18PM, 762TM, 762TKM, 19KHM-1, 19/1NM-1, 19TNM-1, 19TKHM-1, 19RNM-1, 16/1NM-1, 16TNM-1, 16TKHM-1, 16RNM-1, 16RKHM-1, 18NM-1, 18RNM-1, 760RNM-1, 8760RNM-1, 761RNM-1, 761TNM-1, 762-1RNM-1, 762-2RNM-1, 8761RNM-1, 8761TNM-1, 762RNM-1, 763RNM-1, 764RNM-1, 8762RNM-1, 8763RNM-1, 8764RNM-1, 8762-1RNM-1, 8762-2RNM-1	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью), от пониженных температур (для эксплуатации в IV климатическом поясе) и общих производственных загрязнений, с верхом из кожи, с утеплителем из натурального меха (овчина), с композитным подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления: сапоги, модели: 15RNM, 18NM, 18RNM, 763RNM, 764RNM, 8763RNM, 8764RNM; ботинки, модели: 13RNM, 112RNM, 17NM, 22NM, 22RNM, 26NM, 26RNM, 27RNM, 740RNM, 741RNM, 742RNM, 743RNM, 13RNM, 112RNM, 17NM, 22NM, 22R, 22RNM, 26NM, 26RNM, 27RNM, 740RNM, 8740RNM, 741RNM, 8741RNM, 742RNM, 743RNM, 8742RNM, 8743RNM, 8765RNM	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Лисовская Анастасия Николаевна

(Ф.И.О.)

Милевская Людмила Владимировна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.06408/23

Серия **RU** № **0940722**

Приложение № 4

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 91 960 0; 6403 99 930 0; 6403 91 130 0; 6403 91 930 0; 6403 99 960 0; 6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 5 Дж), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) и общих производственных загрязнений, с верхом из кожи, на подкладке из полиэфирной ткани, с термопластичным подноском, на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления: полуботинки, модели: 23-0, 823-0, 823-0/1, 23-0/1, 23-0Т, 23-0Р, 21-0, 21-0/1, 21-0Т, 21-0П, 21-0П/1, 21-0ПТ, 32П, 32, 32К, 33, 34К; ботинки, модели: 11-0, 11-0/1, 11-0Т, 11-0Р, 13, 13М, 13С, 13/1, 8113/1, 13/1С, 13/1М, 13/1МС, 13/1НМ-1, 813/1, 13Т, 13ТМ, 13ТНМ-1, 13Р, 13РМ, 13РНМ-1, 13РНМ, 113, 113М, 113/1, 113/1М, 113Т, 113ТМ, 113ТНМ-1, 113Р, 113РМ, 28-0, 28-0М, 28-0НМ-1, 28-0/1, 28-0/1М, 28-0/1НМ-1, 28-0Т, 28-0ТМ, 28-0ТНМ-1, 28-0РНМ-1, 24-0, 24-0М, 24-0НМ-1, 29-0, 22-0, 27-0, 27-0М, 27-0НМ-1; сапоги, модели: 15-0И, 15-0и, 15-0М	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»
6404 19 900 0	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, от проколов 1200Н), скольжения по зажиренным поверхностям и общих производственных загрязнений, с верхом из полиэфирной ткани, на подкладке из полиэфирной ткани, с композитным подноском, с металлической проколзащитной прокладкой, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления: полуботинки, модели: 730, 730Т, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-5, 8730, 8730Т, 8730-1, 8730-2, 8730-3, 8730-4, 8730-5, 8730/1, 8730/1-1, 8730/1-2, 8730/1-3, 8730/1-4, 8730/1-5, 731, 731Т, 731-1, 731-2, 731-3, 731-4, 731-5, 8731, 8731Т, 8731-1, 8731-2, 8731-3, 8731-4, 8731-5, 8731/1, 8731/1-1, 8731/1-2, 8731/1-3, 8731/1-4, 8731/1-5, 732, 8732/1, 8732/1-1, 8732/1-2, 8732/1-3, 8732/1-4, 8732/1-5, 733, 8732, 8733, 730С, 730ТС, 730-1С, 730-2С, 730-3С, 730-4С, 730-5С, 8730С, 8730ТС, 8730-1С, 8730-2С, 8730-3С, 8730-4С, 8730-5С, 8730/1С, 8730/1СС, 8730/1-1С, 8730/1-2С, 8730/1-3С, 8730/1-4С, 8730/1-5С, 731С, 731ТС, 731-1С, 731-2С, 731-3С, 731-4С, 731-5С, 8731С, 8731ТС, 8731-1С, 8731-2С, 8731-3С, 8731-4С, 8731-5С, 8731/1С, 8731/1-1С, 8731/1-2С, 8731/1-3С, 8731/1-4С, 8731/1-5С	ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»
6403 99 930 0; 6403 99 960 0	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, от проколов 1200Н), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от скольжения по зажиренной поверхности, статического электричества и общих производственных загрязнений, с верхом из кожи, на подкладке из полиэфирной ткани, с кевларовой проколзащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из резины, клеевого и литьевого метода крепления: полуботинки, модели: 30Т, 31, 831, 214ТКВ, 214РКВ, 12ТКВ, 12РКВ, 23ТКВ, 23РКВ, 19ТКВ, 19РКВ, 19ТКВНМ-1, 221ТКВ, 221РКВ, 814ТКВ, 814РКВ, 812ТКВ, 812РКВ, 823ТКВ, 823РКВ, 819ТКВ, 819РКВ, 819ТКВНМ-1, 821ТКВ, 821РКВ, 8721, 8721Т, 8721Р, 8721/1, 721ТКВ, 8721ТКВ, 8727АС, 8727-1АС, 8727-2АС, 8727-3АС	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Лисовская Анастасия Николаевна

(Ф.И.О.)

Милевская Людмила Владимировна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.06408/23

Серия **RU** № **0940723**

Приложение № 5

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6402 99 050 0; 6402 91 100 0	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, от проколов 1200Н), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) и общих производственных загрязнений с верхом из искусственной кожи, на подкладке из полиэфирной ткани, с металлической проколзащитной прокладкой, с металлическим подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления: полуботинки, модели: 23, 023/1, 23/1, 823/1, 823/1С, 823-0/1, 23Т, 23Р, 21, 21/1, 821/1, 821/1С, 821-0/1, 21Т, 21П, 21П/1, 821П/1, 821П/1С, 21ПТ23С, 023/1С, 23/1С, 823/1С, 823-0/1С, 23ТС, 23РС, 21С, 21/1С, 821/1С, 821-0/1С, 21ТС, 21ПС, 21П/1С, 821П/1С, 21ПТС; ботинки, модели: 14, 14С, 14/1, 14/1С, 14/1С, 14/1СС, 814/1, 814/1С, 814/1С, 814/1СС, 14Т, 14ТС, 14Р, 14РС, 14РСС, 14ТС, 14ТСС, 112М, 112МС, 112/1М, 112/1МС, 112ТМ, 112ТМС, 112РМ, 112РМС, 28М, 28МС, 28/1М, 28/1МС, 828/1М, 828/1МС, 828/1МС, 828/1МСС, 28ТМ, 28ТМС, 28РМ, 28РМС, 12, 12С, 12/1, 12/1С, 12/1С, 12/1СС, 812/1, 812/1С, 812/1С, 812/1СС, 12Т, 12ТС, 12ТС, 12ТСС, 12Р, 12РС, 12РС, 12РСС, 12С, 12СС, 112, 112С, 112/1, 112/1С, 8112/1, 8112/1С, 8112/1С, 8112/1СС, 112/1, 112/1С, 112Т, 112ТС, 112Р, 112РС, 28, 28С, 28/1, 28/1С, 828/1, 828/1С, 828/1С, 828/1СС, 28Т, 28ТС, 28Р, 28РС, 29, 29С, 12/1НМ-1, 12/1НМ-1С, 012/1НМ-1, 012/1НМ-1С, 12ТНМ-1, 12ТНМ-1С, 112НМ-1, 112НМ-1С, 28/1НМ-1, 28/1НМ-1С, 28ТНМ-1, 28ТНМ-1С, 28РНМ-1, 28РНМ-1С, 29РНМ-1, 29РНМ-1С; сапоги, модели: 15КМ, 15КМС, 19М, 19МС, 19/1М, 19/1МС, 19ТМ, 19ТМС, 19РМ, 19РМС, 16М, 16МС, 16/1М, 16/1МС, 816/1М, 816/1МС, 816/1МС, 816/1МСС, 16ТМ, 16ТМС, 16РМ, 16РМС, 15К, 15КС, 19, 19С, 19/1, 19/1С, 19Т, 19ТС, 19Р, 19РС, 16, 16С, 16/1, 16/1С, 816/1, 816/1С, 16/1С, 816/1С, 16Т, 16ТС, 16Р, 16РС, 16РС, 19/1НМ-1, 19/1НМ-1С, 19ТНМ-1, 19ТНМ-1С, 16/1НМ-1, 16/1НМ-1С, 16ТНМ-1, 16ТНМ-1С, 16РНМ-1, 16РНМ-1С	ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» ГОСТ 12.4.162-85 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования. Методы испытаний»
6402 99 960 0	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, от проколов 1200Н), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) и общих производственных загрязнений с верхом из искусственной кожи, на подкладке из полиэфирной ткани, с металлической проколзащитной прокладкой, с композитным подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления: полуботинки, модели: 23К, 23КС, 223ТК, 223ТКС, 223РК, 223РКС, 23/1К, 23/1КС, 23ТК, 23ТКС, 23ТКВ, 23ТКВС, 823ТКВ, 823ТКВС, 23РКВ, 23РКВС, 823РКВ, 823РКВС, 23РК, 23РКС, 21К, 21КС, 21/1К, 21/1КС, 21ТК, 21ТКС, 21ПК, 21ПКС, 21П/1К, 21П/1КС, 21ПТК, 21ПТКС, 221ТКВ, 221ТКВС, 221РКВ, 221РКВС, 8221ТКВ, 8221ТКВС, 8221РКВ, 8221РКВС	ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» ГОСТ 12.4.162-85 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования. Методы испытаний»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Лисовская Анастасия Николаевна

Милевская Людмила Владимировна

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.06408/23

Серия **RU** № **0940724**

Приложение № 6

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6402 91 900 0	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, от проколов 1200Н), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) и общих производственных загрязнений с верхом из искусственной кожи, на подкладке из полиэфирной ткани, с металлической проколзащитной прокладкой, с композитным подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления: ботинки, модели: 14КР, 14КРС, 14К, 14КС, 214ТК, 214ТКС, 214РК, 214РКС, 214ТКВ, 214ТКВС, 214РКВ, 214РКВС, 8214ТКВ, 8214ТКВС, 8214РКВ, 8214РКВС, 14/1К, 14/1КС, 14ТК, 14ТКС, 28/1КМ, 28/1КМС, 28ТКМ, 28ТКМС, 28РКМ, 28РКМС, 112РНМ, 112РНМС, 12/1К, 12/1КС, 12К, 12КС, 12КР, 12КРС, 12ТК, 12ТКС, 212РК, 212РКС, 212ТК, 212ТКС, 12ТКВ, 12ТКВС, 812ТКВ, 812ТКВС, 812РКВ, 812РКВС, 12РКВ, 12РКВС, 12РК, 12РКС, 13К, 13КС, 28/1К, 28/1КС, 28ТК, 28ТКС, 28РК, 28РКС, 012РНМ-1, 012РНМ-1С, 28/1КНМ-1, 28/1КНМ-1С, 28ТКНМ-1, 28ТКНМ-1С, 28РКНМ-1, 28РКНМ-1С, 028РНМ-1, 028РНМ-1С	ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» ГОСТ 12.4.162-85 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования. Методы испытаний»
6402 91 900 0	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, от проколов 1200Н), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) и общих производственных загрязнений с верхом из искусственной кожи, на подкладке из полиэфирной ткани, с металлической проколзащитной прокладкой, с композитным подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления: сапоги, модели: 19ТКМ, 19ТКМС, 19РКМ, 19РКМС, 16ТКМ, 16ТКМС, 16РКМ, 16РКМС, 15РНМ, 15РНМС, 19ТК, 19ТКС, 19ТКВ, 19ТКВС, 819ТКВ, 819ТКВС, 19РКВ, 19РКВС, 819РКВ, 819РКВС, 19РК, 19РКС, 16ТК, 16ТКС, 16РК, 16РКС, 19КНМ-1, 19КНМ-1С, 19ТКВНМ-1, 19ТКВНМ-1С, 819ТКВНМ-1, 819ТКВНМ-1С, 19ТНМ-1, 19ТНМ-1С, 19РНМ-1, 19РНМ-1С, 16ТКНМ-1, 16ТКНМ-1С, 16РКНМ-1, 16РКНМ-1С	ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» ГОСТ 12.4.162-85 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования. Методы испытаний»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Лисовская Анастасия Николаевна

(Ф.И.О.)

Милевская Людмила Владимировна

(Ф.И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.07805/23

Серия **RU** № **0472358**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ", Место нахождения: 109004, Российская Федерация, город Москва, улица Никольямская, дом 45, строение 2, помещение II, комната 11. Адрес места осуществления деятельности: 115093, Российская Федерация, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, строение 1, офисы 331, 332, регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) № RA.RU.11ПФ02, дата регистрации 04.07.2016 года, номер телефона: +74956262903, адрес электронной почты: profit-2015@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "НОРДПРОМ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 194044, город Санкт-Петербург, Выборгская улица, дом 8, литер А, помещение 1-Н, офис 110, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1217800052271. Телефон: 8(812)6775580, адрес электронной почты: info@eso.spb.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "НОРДПРОМ". Место нахождения: 194044, город Санкт-Петербург, Выборгская улица, дом 8, литер А, помещение 1-Н, офис 110, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 196006, город Санкт-Петербург, улица Заставская, дом 33, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты ног от механических факторов (ударов в носочной части энергией 5 Дж (Мун5) или 200 Дж (Мун200), истирания (Ми), проколов 1200 Н (Мп)), от общих производственных загрязнений (З), от химических факторов (растворов кислот концентрацией до 20% (К20), растворов щелочей концентрацией до 20% (Щ20), сырой нефти (Нс), нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций (Нм)), от воздействия статического электричества (Зс), от скопления по загоревшим поверхностям (Сж), в том числе от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300°C (Тп), искр и брызг, расплавленного металла, окалины (Тр)), в том числе от пониженных температур (для эксплуатации в I-IV, III, IV и V-Особом климатическом поясе (Тн)); ассортимент продукции согласно приложениям согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4 (бланки №№ 0978318, 0978319, 0978320, 0978321). Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»; ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»; ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»; ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скопления по загоревшим поверхностям. Технические условия»; ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС Смотрите приложения: №№ 0978318, 0978319, 0978320, 0978321

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 5Л/Н-27.10/23, 6Л/Н-27.10/23, 7Л/Н-27.10/23, 8Л/Н-27.10/23, 9Л/Н-27.10/23, 10Л/Н-27.10/23, 11Л/Н-27.10/23, 12Л/Н-27.10/23, 13Л/Н-27.10/23, 14Л/Н-27.10/23, 15Л/Н-27.10/23, 16Л/Н-27.10/23 от 27.10.2023 года, выданных Испытательной лабораторией «LIGHT GROUP» Испытательным центром «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21AI63. Акта анализа состояния производства № 232709-01 от 28.09.2023 года выданного Органом по сертификации продукции ООО "ПРОФИТ" (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.11ПФ02), подписанного экспертом Михно Ириной Александровной. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания. Технические условия» пункты 5.16, 5.23, 5.24; ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» подразделы 4.9, 4.14; ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скопления по загоревшим поверхностям. Технические условия» пункты 4.6, 4.8; ГОСТ 12.4.072-79 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования и метод испытания. Технические условия» пункт 2.5, таблица 3 (пункты 4); ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» пункт 2.11.1; ГОСТ Р ЕН ИСО 20349-2013 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от механических воздействий. Общие технические требования и метод испытания. Технические условия» пункт 5.6. Условие и сроки хранения, срок службы (использования) продукции согласно эксплуатационной документации. Действие сертификата ограничено на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших испытания (испытания) и завершено: 09.2023 года. Протокол испытаний № 41303-31-09-23 от 31.09.2023 года, выдан Испытательной лабораторией «LIGHT GROUP» Испытательным центром «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21AI63.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.11.2023
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П.

Лисовская Анастасия Николаевна
(Ф.И.О.)

Крылов Сергей Сергеевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.07805/23

Серия **RU** № **0978318**

Приложение № 1

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 99 960 0; 6403 91 160 0; 6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 5 Дж, проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), в том числе от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью), от статического электричества, от скольжения по за жиренным поверхностям и от общих производственных загрязнений, с верхом из кожи, на полиэфирной подкладке, с термопластичным подноском, с проколзащитной прокладкой, на подошве из полиуретана и резины, из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления: полуботинки, модели: 23-ОР, 23-ОРС, 21-ОР, 21-ОРС, 23-ОТ, 23-ОТС, 21-ОТ, 21-ОТС, 21-ОПТ, 21-ОПТС; ботинки, модели: 35Р, 35РС, 11-ОР, 11-ОРС, 13Р, 13РС, 113Р, 113РС, 11-ОТ, 11-ОТС, 13Т, 13ТС, 113Т, 113ТС, 28-ОТ, 28-ОТС, 35Т, 35ТС, 22-О, 22-ОС, 27-О, 27-ОС, 013, 013/1, 013/С; сапоги, модель: 015-ОИ	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, токсичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия» ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»
6403 91 960 0; 6403 99 960 0; 6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью, от искр, брызг, расплавленного металла, окалины), от статического электричества, от скольжения по за жиренным поверхностям и от общих производственных загрязнений, с верхом из кожи, на полиэфирной подкладке с композитным подноском, с проколзащитной прокладкой, на подошве из полиуретана и резины, из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления: полуботинки, модели: 223РК, 223РКС, 23РК, 23РКС, 23РКВ, 21РКВ, 720Р, 720РС, 721Р, 721РС, 722Р, 722РС, 723Р, 723РС, 23ТКВ, 21ТКВ, 30Т, 721ТКВ, 722ТС, 23КВ; ботинки, модели: 29РКВ, 11РК, 11РКС, 12РК, 12РКС, 12РК, 12РКС, 12РКВ, 212РК, 212РКС, 28РК, 28РКС, 22Р, 22РС, 25Р, 25РС, 740Р, 740РС, 741Р, 741РС, 742Р, 742РС, 743Р, 743РС, 24К, 24КС, 12ТКВ, 12КВ, 17КВ, 25ТКВ, 740РКВ, 740ТКВ, 742ТКВ; сапоги, модели: 19РК, 19РКС, 19РКВ, 16РК, 16РКС, 18Р, 18РС, 760Р, 760РС, 19ТКВ, 19ТКС, 16ТКС, 765Т, 765ТС, 016, 016/1, 016/С, 016Т, 016ТС, 18ТКВ, 760РКВ, 760ТКВ	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, токсичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия» ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Лисовская Анастасия Николаевна

(Ф.И.О.)

Крылов Сергей Сергеевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU-C-RU.ПФ02.B.07805/23

Серия **RU** № **0978319**

Приложение № 2

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 91 160 0; 6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью, от искр, брызг, расплавленного металла, окалины), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатическом поясе), от статического электричества, от скопления по загоревшим поверхностям и от общих производственных загрязнений, с верхом из кожи, на подкладке из искусственного меха, с композитным подноском, с проколзащитной прокладкой, на подошве из полиуретана и резины, из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления: ботинки, модели: 14КРС, 14РКВ, 214РКВ, 214РКС, 028РНМ-1, 028РНМ-1С, 28РКНМ-1, 28РКМС, 28РКНМ-1С, 24М, 24МС, 24НМ-1, 24НМ-1С, 24КМ, 24КНМ-1, 24КМС, 24КНМ-1С, 29РКВНМ-1, 29РКВМ, 17РНМ-1, 17РНМ-1С, 25РМС, 25РНМ-1, 25РНМ-1С, 26РНМ-1, 26РНМ-1С, 27РНМ-1, 27РНМ-1С, 740РНМ-1, 740РНМ-1С, 741РНМ-1, 741РНМ-1С, 742РНМ-1С, 743РНМ-1, 743РНМ-1С, 14ТК, 14ТКС, 214ТКВ, 214ТК, 214ТКС, 14ТКВ, 28ТКНМ-1, 28ТКМ, 28ТКМС, 28ТКНМ-1С, 17М, 17МС, 17НМ-1, 17НМ-1С, 25ТМ, 25ТМС, 26НМ-1, 26НМ-1С, 27М, 27МС, 27НМ-1, 27НМ-1С, 29ТКВНМ-1, 014, 014/1, 014/1С, 014Т, 014ТС, 014Р, 014РС, 028ТНМ-1, 028ТНМ-1С, 012РНМ-1, 012РНМ-1С, 012РКВНМ-1, 17КВМ, 22РКВНМ-1, 25ТКВМ, 14РКВ; сапоги, модели: 19РКМС, 19РНМ-1, 19РНМ-1С, 16РКМС, 16РКНМ-1С, 16РКНМ-1, 18РМС, 18РНМ-1, 18РНМ-1С, 760РНМ-1, 760РНМ-1С, 761РНМ-1, 761РНМ-1С, 762-1РНМ-1, 762-1РНМ-1С, 762-2РНМ-1, 762-2РНМ-1С, 762РНМ-1, 762РНМ-1С, 762ТМ, 762ТМС, 763РНМ-1, 763РНМ-1С, 764РНМ-1, 764РНМ-1С, 19ТКВНМ-1, 19ТКМ, 19ТКМС, 19ТКНМ-1, 19ТКНМ-1С, 16ТКМ, 16ТКМС, 16ТКНМ-1, 16ТКНМ-1С, 18М, 18МС, 18НМ-1, 18НМ-1С, 761ТНМ-1, 761ТНМ-1С, 16НМ-1, 16НМ-1С, 016РНМ-1, 016РНМ-1С, 18РКВМ, 18РКВНМ-1, 760РКВНМ-1, 763РКВНМ-1	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, токсичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипроколных свойств» ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скопления по загоревшим поверхностям. Технические условия» ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»
6403 91 160 0; 6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью, от искр, брызг, расплавленного металла, окалины), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и Особом климатическом поясе), от статического электричества, от скопления по загоревшим поверхностям и от общих производственных загрязнений, с верхом из кожи, на подкладке из натурального меха, с композитным подноском, с проколзащитной прокладкой, на подошве из полиуретана и резины, литьевого метода крепления: ботинки, модели: 17КВНМ, 22РКВНМ, 112РКВНМ, 740РКВНМ, 112РНМ, 112РНМС, 22РНМ, 22РНМС, 26РНМ, 26РНМС, 26НМ, 26НМС, 27РНМ, 27РНМС, 740РНМС, 740РНМ, 741РНМС, 741РНМ, 742РНМС, 742РНМ, 743РНМС, 743РНМ, 24РНМ, 24РНМС; сапоги, модели: 15РНМ, 15РНМС, 18РНМ, 18РНМС, 763РКВНМ, 763РНМ, 763РНМС, 764РНМ, 764РНМС	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, токсичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипроколных свойств» ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скопления по загоревшим поверхностям. Технические условия» ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Лисовская Анастасия Николаевна

(Ф.И.О.)

Крылов Сергей Сергеевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU-C-RU.ПФ02.В.07805/23

Серия **RU** № **0978320**

Приложение № 3

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия; коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
6403 91 130 0; 6403 91 160 0; 6403 91 180 0	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 5 Дж, проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), в том числе от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатическом поясе) от скольжения по за жиренным поверхностям, от статического электричества и от общих производственных загрязнений, с верхом из кожи, на подкладке из искусственного меха, с термопластичным подноском, с проколзащитной прокладкой, на подошве из полиуретана и резины, из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления: ботинки, модели: 13PM, 13PMC, 13PHM-1, 13PHM-1C, 113PM, 113PMC, 28-OPHM-1, 28-OPHM-1C, 29-OPHM-1, 29-OPHM-1C, 35PHM-1, 35PHM-1C, 35PM, 35PMC, 13TM, 13TMC, 13THM-1, 13THM-1C, 113TM, 113TMC, 113THM-1, 113THM-1C, 28-OTM, 28-OTMC, 28-OTHM-1, 28-OTHM-1C, 35TM, 35TMC, 27-OM, 27-OMC, 27-ONM-1, 27-ONM-1C, 35THM-1, 35THM-1C, 013M, 013/1M, 013/1MC.	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипроколных свойств» ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия» ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»
6403 40 000 0	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью, от искр, брызг, расплавленного металла, окалины), от статического электричества, от скольжения по за жиренным поверхностям и от общих производственных загрязнений, с верхом из кожи, на полиэфирной подкладке, с металлическим подноском, с проколзащитной прокладкой, на подошве из полиуретана и резины, литьевого метода крепления: полуботинки, модели: 23P, 23PC ботинки, модели: 11P, 11PC, 12P, 12PC, 112P, 112PC, 28P, 28PC, 24, 24C, 29P, 29PC, 012P, 012PC, 012T, 012TC; сапоги, модели: 19P, 19PC, 16P, 16PC, 019P, 019PC, 019T, 019TC	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипроколных свойств» ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия» ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П.

Лисовская Анастасия Николаевна

(Ф.И.О.)

Крылов Сергей Сергеевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU-C-RU.ПФ02.B.07805/23

Серия **RU** № **0978321**

Приложение № 4

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 40 000 0	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, проколов 1200Н; истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от статического электричества и от общих производственных загрязнений, с верхом из кожи, на полиэфирной подкладке, с металлическим подноском, с проколозащитной прокладкой, на подошве из полиуретана, литьевого метода крепления: полуботинки, модели: 23, 23/1, 23/1С, 21, 21/1, 21/1С, 21П, 21П/1, 21П/1С, 720, 721, 722, 723, 021, 021/1, 021/1С, 023, 023/1, 023/1С; ботинки, модели: 11, 11/1, 11/1С, 12, 12С, 12/1, 12/1С, 112, 112/1, 112/1С, 28, 28/1, 28/1С, 29, 012, 012/1, 012/1С, 012Т, 012ТС; сапоги, модели: 15К, 19, 19/1, 19/1С, 16, 16/1, 16/1С, 019, 019/1, 019/1С, 019Т, 019ТС, 016, 016/1, 016/1С, 016Т, 016ТС	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»
6403 40 000 0	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, проколов 1200Н; истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в I -II, III климатическом поясе), от статического электричества и от общих производственных загрязнений, с верхом из кожи, на подкладке из искусственного меха, с металлическим подноском, с проколозащитной прокладкой, на подошве из полиуретана, литьевого метода крепления: ботинки, модели: 012/1НМ-1, 012/1НМ-1С, 12/1НМ-1, 12/1НМ-1С, 14, 014, 14/1, 14/1С, 014/1, 014/1С, 014Т, 014ТС, 014Р, 014РС, 112М, 112/1М, 112/1МС, 28М, 28/1М, 28/1МС, 28/1НМ-1, 28/1НМ-1С, 24М, 24МС, 24НМ-1, 24НМ-1С, 24РНМ, 24РНМС; сапоги, модели: 15КМ, 19М, 19/1М, 19/1МС, 19/1НМ-1, 19/1НМ-1С, 16М, 16/1М, 16/1МС, 16/1НМ-1, 16/1НМ-1С, 16НМ-1, 16НМ-1С, 016РНМ-1, 016РНМ-1С	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Лисовская Анастасия Николаевна

(Ф.И.О.)

Крылов Сергей Сергеевич

(Ф.И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.07929/23

Серия **RU** № **0488994**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ", Место нахождения: 109004, Российская Федерация, город Москва, улица Николоямская, дом 45, строение 2, помещение II, комната 11. Адрес места осуществления деятельности: 115093, Российская Федерация, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, строение 1, офисы 331, 332, регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) № RA.RU.11ПФ02, дата регистрации 04.07.2016 года, номер телефона: +74956262903, адрес электронной почты: profit-2015@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "НОРДПРОМ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 194044, город Санкт-Петербург, Выборгская улица, дом 8, литер А, помещение 1-Н, офис 110, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1217800052271. Телефон: 8(812)665-70-86, адрес электронной почты: info@eso.spb.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "НОРДПРОМ". Место нахождения: 194044, город Санкт-Петербург, Выборгская улица, дом 8, литер А, помещение 1-Н, офис 110, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 196006, город Санкт-Петербург, улица Заставская, дом 33, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж (Мун200), проколов 1200Н (Мп), истирания (Ми)) и от общих производственных загрязнений (З), с верхом из полиэфирной ткани, в том числе комбинированные полимерным материалом на полиэфирной подкладке с композитным подноском, с проколзащитной прокладкой, на подошве из полимерных материалов, литового и клеевого метода крепления: полуботинки, модели: 730ТКВ, 8730ТКВ, 8730/1КВ, 8730/1-2КВ, 8730/1-3КВ, 8730/1-4КВ, 8730/1-5КВ, 730/1КВ, 730/1-1КВ, 730/1-2КВ, 730/1-3КВ, 730/1-4КВ, 730/1-5КВ, 731ТКВ, 8731ТКВ, 8731/1КВ, 8731/1-1КВ, 8731/1-2КВ, 8731/1-3КВ, 8731/1-4КВ, 8731/1-5КВ, 731/1КВ, 731/1-1КВ, 731/1-2КВ, 731/1-3КВ, 731/1-4КВ, 731/1-5КВ, 732ТКВ, 8732ТКВ, 8732/1КВ, 8732/1-1КВ, 8732/1-2КВ, 8732/1-3КВ, 8732/1-4КВ, 8732/1-5КВ, 733ТКВ, 8733ТКВ, 732/1-4КВ, 732/1-5КВ, 751/1, 8751/1, 751Т, 8751Т, 752/1, 8752/1, 752Т, 8752Т, 753/1, 8753/1, 753Т, 8753Т, 754/1, 8754/1, 754Т, 8754Т, 755/1, 8755/1, 755Т, 8755Т, 751/1КВ, 8751/1КВ, 751ТКВ, 8751ТКВ, 752/1КВ, 8752/1КВ, 752ТКВ, 8752ТКВ, 753/1КВ, 8753/1КВ, 753ТКВ, 8753ТКВ, 754/1КВ, 8754/1КВ, 754ТКВ, 8754ТКВ, 755/1КВ, 8755/1КВ, 755ТКВ, 8755ТКВ, 30, 830, 36, 836; ботинки, модели: 756/1, 8756/1, 756Т, 8756Т, 757/1, 8757/1, 757Т, 8757Т, 758/1, 8758/1, 758Т, 8758Т, 759/1, 8759/1, 759Т, 8759Т, 756/1КВ, 8756/1КВ, 756ТКВ, 8756ТКВ, 757/1КВ, 8757/1КВ, 757ТКВ, 8757ТКВ, 758/1КВ, 8758/1КВ, 758ТКВ, 8758ТКВ, 759/1КВ, 8759/1КВ, 759ТКВ, 8759ТКВ, 37, 837, 38, 838. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств», ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6404 19 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 3Л/Н-05.12/23, 4Л/Н-05.12/23 от 05.12.2023 года, № 135Л/3-08.12/23, 136Л/3-08.12/23 от 08.12.2023 года, выданных Испытательной лабораторией «LIGHT GROUP» Испытательным центром «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21АИ63. Акта анализа состояния производства № 230911-13 от 10.11.2023 года выданного Органом по сертификации продукции ООО "ПРОФИТ" (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.11ПФ02), подписанного экспертом Михно Ириной Александровной. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств" пункт 1.2
Условия и сроки хранения, срок службы (годности) продукции согласно эксплуатационной документации.
Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 09.2023 год

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.12.2023
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 10.12.2028



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Лисовская Анастасия Николаевна
(Ф.И.О.)

Милевская Людмила Владимировна
(Ф.И.О.)