



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00806/24

Серия RU № 0530428

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации Экспертно-консультационный центр "ИСТЭК", место нахождения 109117, РОССИЯ, город МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУЗЬМИНКИ внутригородская территория города, ПРОСПЕКТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, ДОМ 113, КОРПУС 5, адрес места осуществления деятельности 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, Строение 2, Этаж 2, Помещение I, Комнаты 2 г, 2 д, 2 е, 2 ж, регистрационный номер RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, телефон +74957471974, адрес электронной почты info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙФСИЗ", место нахождения 140125, РОССИЯ, Московская область, город РАМЕНСКОЕ, деревня ЧУЛКОВО, строение 1, ОФИС 1, ОГРН 1145040009531, номер телефона +74984812234, адрес электронной почты info@lifesiz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙФСИЗ" (ООО "ЛАЙФСИЗ"), место нахождения 140125, РОССИЯ, Московская область, город РАМЕНСКОЕ, деревня ЧУЛКОВО, строение 1, ОФИС 1, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 140125, РОССИЯ, Московская область, Раменский городской округ, деревня Чулково, строение 1

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое защитное от воздействия биологических факторов, микроорганизмов: Спрей для защиты кожи ног от повышенного потоотделения "Элен" линии PROFLINE, изготовлена в соответствии с ГОСТ 31679-2012 "Продукция косметическая жидкая. Общие технические условия" Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола 1405 выдан 25.06.2024, протокола 1412 выдан 02.07.2024 испытательной лабораторией Испытательный лабораторный центр Общества с ограниченной ответственностью Испытательный лабораторный центр "ИСТЭК-ЛАБ" RA.RU.21OE31; протокола 05160724087 выдан 16.07.2024 испытательной лабораторией Лаборатория токсикологических исследований Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции" RA.RU.21HC51; акт анализа состояния производства 91-AI13/24 от 27.02.2024 ОСП АНО ЭКЦ «ИСТЭК» (RA.RU.11AI13), эксперт подписавший акт: Ежова Елена Анатольевна; схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ГОСТ 31679-2012 "Продукция косметическая жидкая. Общие технические условия" Испытания проводятся в крытых складских помещениях при температуре от 0°С до +30°С. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную после даты изготовления отобранных образцов, прошедших испытания: 01.06.2024 г. Взамен сертификата соответствия ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00805/24. Инспекционный контроль: июнь 2025, 2026, 2027, 2028, срок службы (годности) продукции 36 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.07.2024 ПО 17.07.2029 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Захарова Елена Игоревна (подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Шишова Татьяна Александровна (подпись)

