

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.01.01.01853

Серия KZ № 0191840

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

БИН 051140007834, Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ",
юридический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Байтурсынулы, 58/нежилое помещение 18, индекс: 050012,
фактический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Жамбыла, 106Б, квартира 1, индекс: 050012, электронная
почта: info@certification.kz, телефон: +7 (727) 390 90 72, аттестат: KZ.O.02.0361 от 09/07/2019г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский респираторный завод". ОГРН 1125476046761, юридический адрес:
Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, дачный поселок Кудряшовский, улица Светлая, здание 20А, индекс: 630510,
электронная почта: nrznsk@yandex.ru, телефон: +7 383 3034201

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский респираторный завод", юридический адрес: Российская
Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, дачный поселок Кудряшовский, улица Светлая, здание 20А, индекс: 630510

ПРОДУКЦИЯ

Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие, торговой марки "НРЗ". Полумаски фильтрующие для защиты
от аэрозолей; Серийный выпуск (см. Приложение 0102002)

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6307909800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ


ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" утвержденного решением
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878;

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов исследований (испытаний), выданных лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № СИЗ/019/060522/1 - СИЗ/019/060522/9 от 06.05.2022г., Испытательный центр ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.T.02.0360); акта о результатах анализа состояния производства от 18.03.2022г., Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.O.02.0361); Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения согласно технической документации. Гарантийный срок хранения - 4 года с даты производства; Продукция соответствует ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты; ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия;



16.05.2022г.

04.10.2025г.

по

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

(подпись)

ДЕМИДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))

(подпись)

ТАРАСОВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0102002

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

ЕАЭС KZ 7500361.01.01.01853

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6307909800	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие, торговой марки "НРЗ" Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей без клапана выдоха: НРЗ 0302 (класс защиты FFP2 NR D); НРЗ 1103 (класс защиты FFP3 NR D);	ТУ 32.99.11-001-38783861-2019 "Полумаски фильтрующие серии "НРЗ"; ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009) "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия"
6307909800	Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей с клапаном выдоха: НРЗ 0212 (класс защиты FFP2 NR D); НРЗ 0213 (класс защиты FFP3 NR D); НРЗ 0312 (класс защиты FFP2 NR D); НРЗ 0313 (класс защиты FFP3 NR D);	
6307909800	Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей (со слоем активированного угля) с клапаном выдоха: НРЗ 0112A (класс защиты FFP2 NR D); НРЗ 0112AB (класс защиты FFP2 NR D); НРЗ 0112E (класс защиты FFP2 NR D)	ТУ 32.99.11-002-38783861-2020 "Полумаски фильтрующие серии "НРЗ"; ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009) "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия"



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))

Демидова Надежда Александровна
(подпись)

ДЕМИДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
(Ф.И.О.)

Тарасова Ольга Олеговна
(подпись)

ТАРАСОВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА
(Ф.И.О.)

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ



№ ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.01.01.01853

Серия KZ № 0191840

СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРҒАН

БСН 051140007834, "КАЗЭКСПОАУДИТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, тіркеу мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, Байтұрсынұлы көшесі, 58/тұрғын емес үй 18, индекс: 050012, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, Жамбыл көшесі, 106В, 1 пәтер, индекс: 050012, e-mail: info@certification.kz, телефон: +7 (727) 390 90 72, сертификат: KZ.O.02.0361-09.07.2019 ж.

ӨТІНІМ БЕРУШІ

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "Новосибирск респираторлық зауыты". ОГРН 1125476046761, тіркеу мекенжайы: Ресей Федерациясы, Новосибирск облысы, Новосибирский ауданы, Кудряшовский демалыс ауылы, Светлая көшесі, 20А ғимарат, индекс: 630510, телефон: +7 383 3034201, электрондық пошта: nrznsk@yandex.ru

ДАЙЫНДАУШЫ

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "Новосибирск респираторлық зауыты" тіркеу мекенжайы: Ресей Федерациясы, Новосибирск облысы, Новосибирск ауданы, Кудряшовский демалыс ауылы, Светлая көшесі, 20А ғимарат, индекс: 630510

ӨНІМ

Тыныс алу мүшелерін сүзгілеудің жеке қорғаныс құралдары, "НРЗ" сауда белгісі. Дем шығару клапаны жоқ аэрозольдардан қорғауға арналған сүзгі жарты маскалар; Сериялық өндіріс (Бағдарламаны қар. 0102002)

ЕАЭО СЭК ТН КОДЫ

6307909800

КО ТР 019/2011 Жеке бас қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы Кедендік одақ Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 878 шешімімен бекітілген

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

Ұлттық аккредиттеу (сертификаттау) жүйелерінде аккредиттелген (сертификатталған) зертханалар (орталықтар) берген зерттеулер (сынақтар) хаттамалары № СИЗ/019/060522/1 - СИЗ/019/060522/9 06.05.2022ж., Сынақ орталығы ЖШС "КАЗЭКСПОАУДИТ" (куәлік: KZ.T.02.0360); 18.03.2022ж. өндіріс жағдайын талдау нәтижелері бойынша акт, "КАЗЭКСПОАУДИТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (куәлік: KZ.O.02.0361); 1С сертификаттау схемасы;

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Техникалық құжаттамаға сәйкес сақтау шарттары. Жарамдылық мерзімі - өндірілген күннен бастап 4 жыл. Өнімдер сәйкес келеді ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009) Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Тыныс алу органдарының сүзбелі жеке қорғау құралдары. Аэрозольдерден қорғауға арналған сүзбелі маскалар. Жалпы техникалық талаптар,



16.05.2022ж.

04.10.2025ж.

МЕРЗІМІ

бастап

дейін

Сертификаттау
жөніндегі органның
басшысы (уәкілетті тұлға)

Демидова
(қолы)

ДЕМИДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
(Т.А.Ө.)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

Тарасова
(қолы)

ТАРАСОВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА
(Т.А.Ө.)

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА Серия KZ № 0102002

ҚОСЫМША № БАЭС БАЭС KZ 7500361.01.01.01853

ЕАЭО СЭҚ ТН	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Ол бойынша өнім шығарылатын құжаттама
6307909800	Тыныс алу мүшелерін сүзгілеудің жеке қорғаныс құралдары, "НРЗ" сауда белгісі. Дем шығару клапаны жоқ аэрозольдардан қорғауға арналған сүзгі жарты маскалар; НРЗ 0302 (қорғау класы FFP2 NR D); НРЗ 1103 (қорғау класы FFP3 NR D);	ТУ 32.99.11-001-38783861-2019 "Жартылай бетперделерді сүзгілеу сериясы "НРЗ""; ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009) "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Тыныс алу мүшелерін жеке қорғау. Жартылай маскалар аэрозольдардан қорғау үшін сүзгіден өткізіледі. Жалпы"
6307909800	Дем шығару клапаны бар аэрозольдардан қорғауға арналған сүзгі жартылай маскалар; НРЗ 0212 (қорғау класы FFP2 NR D); НРЗ 0213 (қорғау класы FFP3 NR D); НРЗ 0312 (қорғау класы FFP2 NR D); НРЗ 0313 (қорғау класы FFP3 NR D);	
6307909800	Дем шығару клапаны бар аэрозольдардан (белсендірілген көмір қабаты бар) қорғауға арналған сүзгі жартылай маскалар; НРЗ 0112A (қорғау класы FFP2 NR D); НРЗ 0112AB (қорғау класы FFP2 NR D); НРЗ 0112E (қорғау класы FFP2 NR D);	ТУ 32.99.11-002-38783861-2020 "Жартылай бетперделерді сүзгілеу сериясы "НРЗ""; ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009) "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Тыныс алу мүшелерін жеке қорғау. Жартылай маскалар аэрозольдардан қорғау үшін сүзгіден өткізіледі. Жалпы"



Сертификаттау
жөніндегі органның
басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

Демидова
(қолы)

ДЕМИДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

(Т.А.Ө.)

Ольга
(қолы)

ТАРАСОВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА

(Т.А.Ө.)